


FICHE DE COTES

HABILLAGE BÂTI SUPPORT AVEC PLACARD *SUR MESURE* (2/6)

2 portes







FICHE DE COTES

HABILLAGE BÂTI SUPPORT AVEC PLACARDS *SUR MESURE* (3/6)

1 porte droite

DATE	
ENTREPRISE	
REF CHANTIER	
MARQUE BATI	Si GROHE, préciser sens du bouton
COULEUR	<input type="checkbox"/> <i>Chêne vieilli</i> <input type="checkbox"/> <i>Blanc</i>

- Option jambage droit
Préciser profondeur : _____ cm 
- Option jambage gauche
Préciser profondeur : _____ cm 
- Option jambage droit et gauche
Préciser profondeur : _____ cm 
- Option 1 étagère supplémentaire
(1 par placard déjà incluse)




 Obligatoire

FICHE DE COTES

HABILLAGE BÂTI SUPPORT AVEC PLACARD *SUR MESURE* (4/6)

1 porte droite







FICHE DE COTES

HABILLAGE BÂTI SUPPORT AVEC PLACARDS *SUR MESURE* (5/6)

1 porte gauche

DATE	
ENTREPRISE	
REF CHANTIER	
MARQUE BATI	Si GROHE, préciser sens du bouton
COULEUR	<input type="checkbox"/> Chêne vieilli <input type="checkbox"/> Blanc

- Option jambage droit
Préciser profondeur : _____ cm 
- Option jambage gauche
Préciser profondeur : _____ cm 
- Option jambage droit et gauche
Préciser profondeur : _____ cm 
- Option 1 étagère supplémentaire
(1 par placard déjà incluse)




 Obligatoire

Entre 77 et 140cm

FICHE DE COTES




HABILLAGE BÂTI SUPPORT AVEC PLACARD *SUR MESURE* (6/6)

1 porte gauche



FICHE TECHNIQUE

FACADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT PLACARDS *SUR MESURE*



FAÇADE HABILLAGE BÂTI SUPPORT PLACARDS SUR MESURE

DESCRIPTIF	Façade habillage bâti support avec placards sur mesure		
REF.	<i>1 étagère par placard inclus</i>		
		2 placards	1 placard à droite
	Chêne vieilli	BATISM2PCV	BATISM1PCV
	Blanc lisse	BATISM2PB	BATISM1PDB
	Etagère suppl.	ETGBATISM	
ASPECT	Selon coloris		
MATIÈRE	Panneau P3 hydro stratifié deux faces		
COULEUR	Chêne vieilli ou blanc		
ÉPAISSEUR	1,9 cm		
LARGEUR	Entre 77 et 140 cm		
HAUTEUR	Max 140 cm		
AJUSTAGE	Re-coupable sur chantier (scie sauteuse / scie circulaire lame carbure / scie cloche)		
EMBALLAGE	Carton renforcé		
CONDITIONNEMENT	Unitaire		
POIDS	20 kg en deux placards pour un 125x100cm		
ENTRETIEN	Facile – Tout type de produit d'entretien et de détachant		
CONSEIL DE POSE	Fixation obtenue par serrage mécanique entre WC et Châssis bâti-support et deux profils à fixer au mur (non fourni)		